



Headman

Презентация группы

Малярно-штукатурный
инструмент

КИСТИ





Headman

Малярная кисть – простой, но многофункциональный инструмент, который применяется в разных видах отделочных работ: окрашивании поверхностей, нанесении шпаклевочных, грунтовочных, клеевых смесей.


Для всех перечисленных видов работ есть и другой инструмент – например, валики, краскопульты, но, только используя кисть можно аккуратно подвести линию, нанести краску в труднодоступные зоны, избежать ее разбрызгивания!

Кисти имеют множество разновидностей, размеров и специализированных назначений.

Так как же правильно подобрать кисть под нужный вид работ?



Строение кисти



Любая кисть состоит из следующих частей:

Бандаж

необходим для соединения щетинистой части кисти с ее рукояткой.

Ручка

От ее качества зависит удобство работы мастера.

Щетина

В кисти располагается не просто пучком, а несколькими рядами, которые разделены клиньями. Не все ворсинки щетины в кисти одинаковой длины. Чем больше доля волосков в щетине, которые достигают максимальной длины, тем щетина гуще и инструмент дороже. Как правило, процент длинной щетины составляет от 45% до 80%. Это обеспечивает хорошую отдачу краски (TOPS 80% на схеме).

Клинья

Они разделяют щетину, это необходимо для образования рабочей полости между щетинами. А полость позволяет удерживать краску внутри кисти. В зависимости от того, какую форму и толщину имеет кисть, определяется количество и размер клиньев.

Клей

Крепление к клиньям щетины осуществляется с помощью клея. Он приклеивает щетинки в кисти, а также хорошо скрепляет с клиньями щетину. При изготовлении хороших кистей используется клеевой состав высокого качества, который обеспечивает прочное соединение щетинок между собой и исключает их выпадение во время проведения малярных работ.



Headman

Типы щетины

Натуральная

Кисти с натуральной щетиной характеризуются хорошей краскоотдачей, износоустойчивы и обладают способностью равномерно распределять краску по поверхности. Также кисти с натуральной щетиной устойчивы к воздействию сильных растворителей. При работе с составами на водной основе от использования таких кистей лучше отказаться.. В ходе контакта с водой природная щетина начинает разбухать и терять свою форму, что негативно сказывается на рабочих характеристиках инструмента. Для изготовления таких кистей используют свиную щетину, имеющую чешуйчатую и шероховатую поверхность. Обычно кисти с натуральным ворсом применяют для работы с масляными красками, лаками, олифой.

Натуральная щетина + лаки
и продукты на масляной основе





Типы щетины

Искусственная

Качественная искусственная щетина обладает хорошими впитывающими свойствами, так как имеет намеренное расщепление волоса. При этом она меньше подвержена износу, по сравнению с натуральным ворсом. Синтетика наиболее приемлема при работе с составами на водной основе и при нанесении шеллачных покрытий.

Искусственная +
ЛКМ на водной основе



Смешанная

Смешанная щетина объединяет в себе положительные качества и искусственного, и натурального сырья. Кисти с такой щетиной отличаются хорошей износостойкостью, универсальны и предназначены для работы со всеми видами лакокрасочной продукции, отлично впитывают и удерживают, а также равномерно распределяют по поверхности краску.

Смешанная + лаки и продукты
на масляной основе



Смешанная + ЛКМ
на водной основе



- Для всех типов ЛКМ
- Краски и лаки на водной основе


| Серия | Бейсик | Стандарт | Евро | Канекарон | Макловица | Круглая | Радиаторная | Профи |
|------------|--------|----------|------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|
| Применение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TOPS | 50% | 70% | 80% | 95% | | | | |

Headman

Кисти плоские/флейцевые

Кисти малярные плоские «BASIC»

Самый популярный вид кистей. Такие кисти подходят на все случаи жизни, и могут заменить набор разнообразных кисточек. Они не боятся ни красок, ни лаков, ни эмалей. Им пользуются при окраске любых поверхностей, для проведения как внутренних, так и наружных работ.



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 50%
- Плоская ручка




| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|
| 682-001 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 3/4" (20 мм) | Натуральная | 38 мм | 104 мм |
| 682-002 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 1" (25 мм) | | 38 мм | 112 мм |
| 682-003 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 1,5" (38 мм) | | 38 мм | 118 мм |
| 682-004 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 2" (50 мм) | | 38 мм | 120 мм |
| 682-005 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 2,5" (63 мм) | | 38 мм | 130 мм |
| 682-006 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 3" (75 мм) | | 38 мм | 136 мм |
| 682-007 | Кисть малярная плоская «Бейсик» нат. щетина 4" (100 мм) | | 38 мм | 147 мм |

Headman

Кисти плоские/флейцевые

Кисти малярные плоские «Стандарт»



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 60%
- Плоская ручка




| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|
| 682-008 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 3/4" (20 мм) | Натуральная | 44 мм | 112 мм |
| 682-009 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 1" (25 мм) | | 44 мм | 118 мм |
| 682-010 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 1,5" (38 мм) | | 44 мм | 120 мм |
| 682-011 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 2" (50 мм) | | 44 мм | 130 мм |
| 682-012 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 2,5" (63 мм) | | 44 мм | 136 мм |
| 682-013 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 3" (75 мм) | | 44 мм | 147 мм |
| 682-014 | Кисть малярная плоская «Стандарт» нат. щетина 4" (100 мм) | | 51 мм | 104 мм |

Headman

Кисти плоские/флейцевые

Кисти малярные флейцевые «ЕВРО»



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 65%
- Формовая деревянная ручка




| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|
| 682-080 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 1" (25 мм) | Натуральная | 44 мм | 113 мм |
| 682-081 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 1.5" (38 мм) | | 44 мм | 118 мм |
| 682-082 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 2" (50 мм) | | 51 мм | 125 мм |
| 682-083 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 2,5" (63 мм) | | 51 мм | 130 мм |
| 682-084 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 3" (75 мм) | | 51 мм | 135 мм |
| 682-085 | Кисть малярная флейцевая «Евро» нат. щетина 4" (100 мм) | | 57 мм | 148 мм |


Headman

Кисти плоские/флейцевые

Кисти малярные флейцевые «ПРОФИ»



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 65%
- Формовая ручка




| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|
| 682-028 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 1" (25 мм) | Натуральная | 44 мм | 113 мм |
| 682-029 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 1,5" (38 мм) | | 44 мм | 118 мм |
| 682-030 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 2" (50 мм) | | 51 мм | 125 мм |
| 682-031 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 2,5" (63 мм) | | 51 мм | 130 мм |
| 682-032 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 3" (75 мм) | | 51 мм | 135 мм |
| 682-033 | Кисть флейцевая «Профи» нат. щетина 4" (100 мм) | | 57 мм | 148 мм |

Headman

Кисти плоские/флейцевые

Кисти малярные плоские «Канекарон»



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 95%
- Формовая пластиковая ручка

| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|---|---------------|--------------|-------------|
| 682-022 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 1" (25 мм) | Искусственная | 44 мм | 113 мм |
| 682-023 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 1,5" (38 мм) | | 44 мм | 118 мм |
| 682-024 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 2" (50 мм) | | 51 мм | 125 мм |
| 682-025 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 2,5" (63 мм) | | 51 мм | 130 мм |
| 682-026 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 3" (75 мм) | | 51 мм | 135 мм |
| 682-027 | Кисть малярная плоская «Канекарон» иск. щетина 4" (100 мм) | | 57 мм | 148 мм |



Headman

Кисти круглые

Это круглые кисточки, применяют для окраса узких длинных поверхностей, т.к. данный тип кистей имеет более плотную набивку и соответственно хорошие краскообменные свойства. Состоят из чистой щетины и конского волоса, имеют круглую форму. Центр этого инструмента пуст, что позволяет ему накапливать окрасочный материал. Не рекомендуется использовать с клеящими и известковыми веществами, поскольку волоски держатся на клеевой основе.




| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|---|-------------|--------------|-------------|
| 682-034 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 2 (20 мм) | Натуральная | 38 мм | 150 мм |
| 682-035 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 4 (25 мм) | | 38 мм | 150 мм |
| 682-036 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 6 (30 мм) | | 38 мм | 150 мм |
| 682-038 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 10 (40 мм) | | 44 мм | 150 мм |
| 682-040 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 14 (50 мм) | | 51 мм | 155 мм |
| 682-042 | Кисть круглая в пласт. корпусе нат. щетина № 18 (60 мм) | | 55 мм | 170 см |

Headman

Радиаторные кисти

Данный тип малярных кистей применяется для окраса труднодоступных или высокорасположенных мест, т.к. кисть имеет удлиненную рукоятку и бандаж с щетиной, расположенные под углом к рукоятке.



- Для всех типов ЛКМ
- TOPS 50%
- Плоская изогнутая ручка



| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|
| 682-044 | Кисть радиаторная плоская нат. щетина 1" (25 мм) | Натуральная | 44 мм | 315 мм |
| 682-045 | Кисть радиаторная плоская нат. щетина 1,5" (38 мм) | | 44 мм | 315 мм |
| 682-046 | Кисть радиаторная плоская нат. щетина 2" (50 мм) | | 44 мм | 320 мм |
| 682-047 | Кисть радиаторная плоская нат. щетина 2,5" (63 мм) | | 44 мм | 320 мм |
| 682-048 | Кисть радиаторная плоская нат. щетина 3" (75 мм) | | 44 мм | 320 мм |

Headman

Кисть мини-макловица

Представляет собой плоскую кисть увеличенного размера. Служат такие кисти для нанесения лакокрасочных материалов на поверхности большой площади (наносить морилку и пропитывающие составы, грунтовать поверхность, белить, наносить клей для обоев). Рукоятки данных кистей адаптированы под использование удлиняющих стержней.

| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|---|-------------|--------------|-------------|
| 682-049 | Кисть мини-макловица пластиковая ручка 30*100 | Натуральная | 38 мм | 125 мм |
| 682-050 | Кисть мини-макловица пластиковая ручка 30*120 | | 38 мм | 125 мм |
| 682-051 | Кисть мини-макловица пластиковая ручка 30*70 | | 38 мм | 125 мм |
| 682-052 | Кисть мини-макловица пластиковая ручка 40*140 | | 44 мм | 140 мм |
| 682-053 | Кисть мини-макловица пластиковая ручка 50*150 | | 51 мм | 140 мм |



| Код | Товар | Щетина | Длина щетины | Длина ручки |
|---------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 682-369 | Кисть-макловица иск.щетина 50*140 мм | Искусственная | 38 мм | 125 мм |
| 682-370 | Кисть-макловица иск.щетина 70*150 мм | | 38 мм | 125 мм |





Headman 