



944-008

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (РАЗБОРНАЯ)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением элемента парковочной системы New Galaxy. Это устройство позволит контролировать ситуацию позади автомобиля при движении назад, тем самым избежав мелких происшествий.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Используйте только по назначению.

Внимание!

Любые монтажные работы с электрикой автомобиля следует проводить со снятыми клеммами аккумулятора. При отсутствии нужных навыков рекомендуем обратиться к профессионалам в установочный центр.


Устройство предназначено для питания от сетей с напряжением 12В. Не используйте устройство в сетях с другим напряжением, это может привести к поломке устройства.

Проводите установку согласно схеме подключения указанной в данном руководстве. Не обрезайте провода или соединительные разъемы. Это может привести к поломке. На такие повреждения гарантийный случай не распространяется.

Гарантия 1 год.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения комплектации без предварительного уведомления.

Подключение камеры заднего вида



Красный провод крепится на «плюс» питания ламп заднего хода 12В.

Черный провод от блока управления парковочной системы крепится на «массу» (GND) (предварительно аккуратно зачистите поверхность)

Желтый коннектор для подключения к монитору заднего вида.

При данной схеме подключения парковочная система активна все время после выбора задней передачи.

Предупреждение!

Парковочная система оказывает информационную помощь, но не освобождает от проявления максимальной осторожности.

Характеристики камеры заднего вида

- Рабочее напряжение: 12 В
- Ток потребления: ~100 мА
- Рабочая температура: -40° ~ +70°C
- Разрешение: 640*480
- Угол обзора: 120°
- Парковочные линии
- Тип сенсора: CMOS
- Видеосистема: NTSC
- Минимальная яркость: 0,1 Лк
- Материал: металл, пластик

Правила и условия безопасной эксплуатации.

1. Устройство предназначено только для установки внутри автомобиля.
2. Во избежание возгорания, а также поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги.
3. Во избежание оплавления изоляции и возникновения короткого замыкания, держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства, проверьте надежность его крепления во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время вождения автомобиля.

Правила и условия хранения.

При обнаружении неисправности технического средства необходимо обратиться в сервисный центр.

NEW GALAXY Камера заднего вида (разборная), NTSC, 12 В

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок: 1 год, Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков Андрей Владимирович, 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 135, квартира 277.

Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.
Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Ханчжоу Джой-тулз Импорт,Экспорт Ко., ЛТД, 437 Донгксин роад Ханчжоу, Китай.



Гарантийный талон



Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

Корешок талона на гарантийный ремонт

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " _____ 20__ г.
Исполнитель	